



BETTER EQUIPMENT

LIVELLE A BOLLA D'ARIA · UTENSILI PER TRACCIATURA · COLTELLI E ATTREZZI · LUCI · GUANTI DA LAVORO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

2023



PRONTI PER L'USO

LIVELLE RETTANGOLARI • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • F



PER LE SFIDE DEI L

4K5

BETTER EQUIPMENT

FORBICI · PINZE · LAMPADE DA LAVORO · TORCE · LAMPADE DA TESTA A LED · GUANTI DA LAVORO



AVORI IN CANTIERE

LIVELLE RETTANGOLARI • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • F



TEAM WITH A MISSION



B E T T E R E Q U I P M E N T

FORBICI · PINZE · LAMPADE DA LAVORO · TORCE · LAMPADE DA TESTA A LED · GUANTI DA LAVORO

**DESIDERATE UN'OTTIMA ATTREZZATURA PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI
LAVORI IN CANTIERE CON TUTTE LE OPERAZIONI E LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE?
UN BRAVO ARTIGIANO PROFESSIONISTA COME VOI SA BENE CHE COSA
CARATTERIZZA UN UTENSILE PERFETTO - DEVE ESSERE ESATTAMENTE COME VOI!
RESISTENTE, ROBUSTO, ABILE NEL LAVORO DI SQUADRA, INGEGNOSO E SEMPRE
MIGLIORE, ANCHE DI POCO. INSOMMA 4K5.
INIZIAMO SUBITO!**

4K5 HIGHLIGHTS

LIVELLE RETTANGOLARI • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • F

4K5 SERIE IQM



SITO 20

4K5 TK 300



SITO 33

4K5 RMF



SITO 26

4K5 SERIE WL



SITO 50/51

4K5 HIGHLIGHTS

LIVELLE RETTANGOLARI • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TAGLIERINO • UTENSILE MULTIUSO • F

4K5 FL 6000



SITO 57

4K5 CRUSHER

DURASTRONG PADS:
Resistente pelle sintetica con superfici di lavoro rinforzate



THINSULATE:
Calda imbottitura fino a -15°C



IMPACTOR:
Protezione antiurto per il dorso di dita e mani rivestita in gomma estremamente efficace

WATER DEFENSOR:
Membrana impermeabile e traspirante

SITO 61



BETTER EQUIPMENT

FORBICI · PINZE · LAMPADE DA LAVORO · TORCE · LAMPADE DA TESTA A LED · GUANTI DA LAVORO



**BETTER
WITH 4K5**

LIVELLE A BOLLA D'ARIA · UTENSILI PER TRACCIATURA · COLTELLI E ATTREZZI · LUCI · GUANTI DA LAVORO ·

LIVELLE A BOLLA D'ARIA 11

LIVELLE RETTANGOLARI 13

LIVELLE A BOLLA D'ARIA IN GHISA 19

LIVELLE A BOLLA D'ARIA SPECIALI 20



UTENSILI PER TRACCIATURA 23

METRI A NASTRO 25

METRI PIEGHEVOLI 27

MATITE EVIDENZIARTICI 28



COLTELLI E ATTREZZI 29

COLTELLI DA LAVORO 31

TAGLIERINI 33

UTENSILE MULTIUSO 39

FORBICI 40



LUCI 41

LAMPADE PORTATILI 43

LAMPADE DA TESTA 48

LUCI DA LAVORO 50



GUANTI DI SICUREZZA 59

GUANTI DA LAVORO INVERNALI 61

GUANTI DA LAVORO 62




4K5 LIVELLE A BOLLA D'ARIA

LIVELLE A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE · METRO A NASTRO AVVOLGIBILE · TORPEDO



LIVELLE A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE • METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • TORPEDO

4K5 SERIE ZE



4K5 SERIE ZE

LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE DI ALTA QUALITÀ, PRECISA E DI FACILE LETTURA



- Lettura facilitata grazie alla lente d'ingrandimento sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico e alla finestra di controllo supplementare sulla livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso (fino a 100 cm)
- Elevata precisione di misurazione nelle misurazioni standard e in punti molto alti
- Robusto corpo in alluminio con grosso spessore delle pareti
- Grande stabilità grazie al passaggio profilo/livella senza interruzioni e senza intagli per la livella
- Comoda da usare grazie alle impugnature ergonomiche con cuscino d'aria
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali in polipropilene rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma

QUESTA LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE È PERFETTA PER LAVORI DI ALLINEAMENTO DI PRECISIONE. IL ROBUSTO CORPO DI ALLUMINIO PRESENTA UNA LIVELLA ORIZZONTALE E DUE LIVELLE VERTICALI. PER CREARE L'INCLINAZIONE PERPENDICOLARE, UNA FINESTRA DI CONTROLLO SUPPLEMENTARE OFFRE ALL'UTENTE UNA VISUALE PERFETTA SULLA LIVELLA VERTICALE. QUESTO SISTEMA FACILITA LA LETTURA E LA RENDE PIÙ PRECISA RISPETTO ALLE TRADIZIONALI LIVELLE A BOLLA D'ARIA. PER LE MISURAZIONI STANDARD E IN PUNTI MOLTO ALTI OFFRE UN'ELEVATA PRECISIONE DI MISURAZIONE. LE DUE SUPERFICI DI MISURAZIONE SONO FINEMENTE LEVIGATE E IL PASSAGGIO PROFILO/LIVELLA NON PRESENTA INTERRUZIONI. I SISTEMI ANTISCIVOLO DA PARETE RIVESTITI IN GOMMA ASSICURANO UN FISSAGGIO SICURO. PUÒ ESSERE UTILIZZATA COMODAMENTE GRAZIE ALLE IMPUGNATURE ERGONOMICHE CON CUSCINO D'ARIA. I CAPPUCCI TERMINALI AMMORTIZZANO GLI URTI E PROTEGGONO IL PROFILO E LE CARATTERISTICHE DELLA LIVELLA.

4K5 SERIE ZEM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE DI ALTA QUALITÀ, PRECISA E DI FACILE LETTURA, CON MAGNETI




- Modello del prodotto come da serie ZE
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
60 cm	603.100-60	4 021563 713943
80 cm	603.100-80	4 021563 713950
100 cm	603.100-100	4 021563 713967
180 cm	603.100-180	4 021563 713974
200 cm	603.100-200	4 021563 713981



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
80 cm	603.100-80M	4 021563 715763
180 cm	603.100-180M	4 021563 713998

4K5 SERIE GE

LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI ALTA QUALITÀ DI FACILE LETTURA
PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE EDILE



- Lettura facilitata grazie alla lente d'ingrandimento sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico e alla finestra di controllo supplementare sulla livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Elevata precisione di misurazione nelle misurazioni standard e in punti molto alti
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali in polipropilene rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma

4K5 SERIE GEM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI ALTA QUALITÀ, MAGNETICA E DI
FACILE LETTURA PER PROFESSIONISTI DEL SETTORE EDILE




- Modello del prodotto come da serie **GE**
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare

4K5 SERIE GES

VERSIONE A PONTE

- Modello del prodotto come da serie **GE**
- Modello a ponte



Modello a ponte

Con due punti di metallo rialzati sulla superficie di appoggio per le superfici irregolari

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.102-40	4 021563 714049
50 cm	603.102-50	4 021563 717279
60 cm	603.102-60	4 021563 714056
80 cm	603.102-80	4 021563 714063
100 cm	603.102-100	4 021563 714070
120 cm	603.102-120	4 021563 714087
150 cm	603.102-150	4 021563 714094
180 cm	603.102-180	4 021563 714100
200 cm	603.102-200	4 021563 714117



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.102-40M	4 021563 714124
50 cm	603.102-50M	4 021563 714131
60 cm	603.102-60M	4 021563 714148
80 cm	603.102-80M	4 021563 714155
100 cm	603.102-100M	4 021563 714162
150 cm	603.102-150M	4 021563 717705
180 cm	603.102-180M	4 021563 714179



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
150 cm	781PLS-150	7 290100 849958
180 cm	781PLS-180	7 290100 849965
200 cm	781PLS-200	7 290100 849972

4K5 SERIE TRI

PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE CON LIVELLA ORIZZONTALE, VERTICALE E A 45°



- Tre livelle di facile lettura per allineare linee/piani orizzontali, verticali e angoli a 45°
- Lettura facilitata grazie alla lente d'ingrandimento sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti

QUESTA LIVELLA A BOLLA D'ARIA CON PROFILO RETTANGOLARE È ADATTA PER ALLINEARE CON PRECISIONE LINEE/PIANI ORIZZONTALI E VERTICALI E INCLINAZIONI A 45°. LE DUE SUPERFICI DI MISURAZIONE DEL PROFILO DI ALLUMINIO LEGGERO E ROBUSTO SONO FINEMENTE LEVIGATE. DURANTE LE MISURAZIONI STANDARD E IN PUNTI MOLTO ALTI OFFRE UN'ELEVATA PRECISIONE DI MISURAZIONE. LA LENTE D'INGRANDIMENTO CONSENTE DI LEGGERE CON GRANDE FACILITÀ LA LIVELLA A BOLLA ORIZZONTALE IN VETRO ACRILICO. I CAPPUCCI TERMINALI RIVESTITI IN GOMMA PER AMMORTIZZARE GLI URTI ASSICURANO UN'ECCELLENTI PROTEZIONE DEL PROFILO E DELLE CARATTERISTICHE DELLA LIVELLA.

4K5 SERIE ME

LIVELLA A BOLLA D'ARIA IN VERSIONE STANDARD LEGGERA, ROBUSTA E PRECISA



- Allineamento esatto degli oggetti in senso orizzontale e verticale
- Profilo in alluminio leggero e robusto con grosso spessore delle pareti
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.115-40	4 021563 719044
50 cm	603.115-50	4 021563 719112
60 cm	603.115-60	4 021563 719051
80 cm	603.115-80	4 021563 719068
100 cm	603.115-100	4 021563 719075
120 cm	603.115-120	4 021563 719082
180 cm	603.115-180	4 021563 719099
200 cm	603.115-200	4 021563 719105



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
20 cm	752-20	7 290100 849699
40 cm	603.103-40	4 021563 714186
50 cm	603.103-50	4 021563 717286
60 cm	603.103-60	4 021563 714193
80 cm	603.103-80	4 021563 714209
100 cm	603.103-100	4 021563 714216

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER ELETTRICISTI PER IL POSIZIONAMENTO PERFETTO DI PRESE E INTERRUTTORI




90 | 71 | 71 | 71 | 91 | mm

• Definizione esatta delle distanze tra le prese elettriche con l'aiuto di tacche di riferimento intervallate

QUESTA LIVELLA A BOLLA D'ARIA È LA SOLUZIONE PERFETTA PER POSIZIONARE CON PRECISIONE PRESE E INTERRUTTORI GRAZIE ALLE TACCHE DI RIFERIMENTO INTERVALLATE. PRESENTA QUATTRO TACCHE DISTANZIATE 71 MM, UN'ALTRA TACCA DISTANZIATA 91 MM E PUNTI DI RIFERIMENTO PER ALTEZZE DA 30 CM, 105 CM E 115 CM. IL ROBUSTO PROFILO TUBOLARE IN ALLUMINIO INCLUDE DUE LIVELLE A BOLLA IN VETRO ACRILICO RESISTENTE AGLI URTI, UNA LIVELLA VERTICALE E UNA ORIZZONTALE CON COMODA TACCA DI RIFERIMENTO DELLA PENDENZA AL 2%. TRA GLI ALTRI VANTAGGI PRESENTA UN'ELEVATA PRECISIONE DI MISURAZIONE E CAPPUCCI TERMINALI CHE AMMORTIZZANO GLI URTI PER UNA PROTEZIONE EFFICACE DEL PROFILO E DELLE CARATTERISTICHE DELLA LIVELLA.



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
130 cm	603.106-130	4 021563 714261



Impianto elettrico
Per il posizionamento perfetto di prese e interruttori




4K5 SERIE DR

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER STRUTTURE IN CARTONGESSO PER ALLINEARE E INSTALLARE ALLA PERFEZIONE I SUPPORTI IN METALLO DEI PROFILI DELLE PARETI



- Intagli con magneti in terre rare per allineare e fissare i supporti in metallo dei profili delle pareti
- Due livelle a bolla in vetro acrilico resistenti agli urti
- Finestra di controllo supplementare per facilitare la lettura della livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Superficie di misurazione levigata per un allineamento preciso
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo grazie al fissaggio con magneti in terre rare
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti che ammortizzano gli urti

	1	2	3
—	40 cm	60 cm	40 mm
G	41,7 cm	62,5 cm	50 mm
B	40 cm	60 cm	50 mm



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
90 cm	603.104-90B	4 021563 714230
90 cm	773G-90	7 290100 848142
90 cm	773B-90	7 290100 848418

4K5 IN

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER INSTALLATORI CON INCAVI A DISTANZE STANDARD PER LE NORMALI MISURE DI INSTALLAZIONE



- Due livelle a bolla in vetro acrilico antiurto e infrangibili
- Finestra di controllo supplementare per facilitare la lettura della livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Cinque incavi a distanze standard per le normali misure di installazione (montaggio a parete/lavabi, collegamento del rubinetto dell'acqua, allaccio acqua fredda/calda)
- Modello robusto grazie al profilo rettangolare in alluminio rinforzato
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti agli urti
- Fissaggio sicuro grazie al sistema antiscivolo da parete rivestito in gomma



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
70 cm	603.105-70	4 021563 714254

4K5

BETTER EQUIPMENT



4K5 SERIE SH

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER MURATORI



- Livella a bolla orizzontale in vetro acrilico ben sigillata
- Finestra di controllo supplementare per facilitare la lettura della livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Cappucci di percussione che ammortizzano gli urti per correzioni rapide con la cazzuola
- Superficie di misurazione levigata per un allineamento preciso
- Corpo in alluminio pressofuso, resistente e di forma trapezoidale

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
40 cm	603.107-40	4 021563 714278
50 cm	920-50	7 396323 133666
60 cm	603.107-60	4 021563 714285
80 cm	603.107-80	4 021563 717729
100 cm	603.107-100	4 021563 714292

4K5 CT

LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI PRECISIONE



- Due livelle a bolla in vetro acrilico antiurto, una orizzontale e una verticale
- Superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Robusto corpo in alluminio pressofuso



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25 cm	724-25	7 290100 843314

4K5 CTM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA DI PRECISIONE CON MAGNETI



- Modello del prodotto come da serie CT
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25 cm	603.112-25M	4 021563 715701

4K5 CYM**LIVELLA A BOLLA D'ARIA DA TASCA**

- Adatta per l'uso orizzontale e verticale
- Finestra di controllo supplementare per facilitare la lettura della livella a bolla verticale in vetro acrilico
- Corpo resistente in alluminio pressofuso
- Due superfici di misura finemente levigate con intaglio a V per l'uso su materiale rotondo
- Potenti magneti in terre rare su tutte le superfici di misurazione levigate

4K5 IQM**LIVELLA A BOLLA D'ARIA MINI CON MAGNETI, MULTIUSO, CON FUNZIONI SMART**

- Adatta per l'uso orizzontale e verticale
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Anima dell'alloggiamento robusta e ad angolo retto, realizzata in alluminio pressofuso
- 3 superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Scanalatura a V su ogni superficie di misurazione per l'impiego su materiale di forma rotonda
- Facile allineamento verticale con livella orizzontale
- Potenti magneti in terre rare su tutte le superfici di misurazione levigate

4K5 IQM+**LIVELLA A BOLLA D'ARIA MINI, MULTIUSO E CON MAGNETI, CON LIVELLA ORIZZONTALE E VERTICALE E FUNZIONI SMART**

- Adatta per l'uso orizzontale e verticale
- Comoda tacca di riferimento della pendenza al 2% sulla livella a bolla orizzontale in vetro acrilico
- Anima dell'alloggiamento robusta e ad angolo retto, realizzata in alluminio pressofuso
- 3 superfici di misurazione finemente levigate per un allineamento preciso
- Scanalatura a V su ogni superficie di misurazione per l'impiego su materiale di forma rotonda
- Potenti magneti in terre rare su tutte le superfici di misurazione levigate

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. art.

Codice EAN

603.108

4 021563 714308



Lunghezza

Cod. art.

Codice EAN

7 cm

603.116

4 021563 721610



Lunghezza

Cod. art.

Codice EAN

10,7 cm

603.118

4 021563 724505

4K5 HA 10

LIVELLA A BOLLA D'ARIA MINI



- Design estremamente compatto per trovare spazio nelle tasche dei pantaloni e in tutte le cinture porta-attrezzi
- Profilo tubolare in alluminio leggero e robusto
- Livella a bolla in vetro acrilico antiurto
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali resistenti agli urti

4K5 PST

LIVELLA A BOLLA D'ARIA PER COLONNE E PILASTRI, CON MAGNETI



- Ideale per livellare pilastri e colonne, tubi e pali
- Tre livelle per un allineamento di precisione
- Comoda chiusura a scatto ogni 15°
- Si applica facilmente sulle superfici di metallo grazie a quattro potenti magneti
- Fascia di fissaggio elastica e regolabile per le superfici non magnetiche
- Design compatto e pieghevole

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
10 cm	603.110-10	4 021563 714322



Cod. art.	Codice EAN
603.109	4 021563 714315

4K5 TPM

LIVELLA A BOLLA D'ARIA TORPEDO: PRATICA E PROFESSIONALE, CON LIVELLA ORIZZONTALE, VERTICALE E A 45°



- Tre livelle di facile lettura per allineare linee/piani orizzontali, verticali e angoli a 45°
- Livella orizzontale leggibile su tre lati grazie a una finestra di controllo supplementare
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- V con magneti per tubature e canaline per cavi
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma per ammortizzare gli urti
- Modello compatto e robusto

QUESTA PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA TORPEDO PRESENTA TRE LIVELLE PER ALLINEARE CON PRECISIONE LINEE/PIANI ORIZZONTALI E VERTICALI E INCLINAZIONI A 45°. UNA FINESTRA DI CONTROLLO SUPPLEMENTARE NEL ROBUSTO PROFILO IN ALLUMINIO CONSENTE DI LEGGERE LA LIVELLA ORIZZONTALE SU TRE LATI. I CAPPUCCI TERMINALI RIVESTITI IN GOMMA AMMORTIZZANO GLI URTI E PROTEGGONO IL PROFILO E LE CARATTERISTICHE DELLA LIVELLA. LA PARTE INFERIORE CON MAGNETI OFFRE IL VANTAGGIO DI LAVORARE CON LE MANI LIBERE SULLE STRUTTURE IN METALLO.

4K5 TOP

PRATICA LIVELLA A BOLLA D'ARIA TORPEDO CON LIVELLA ORIZZONTALE, VERTICALE E A 45°



- Tre livelle di facile lettura per allineare linee/piani orizzontali, verticali e angoli a 45°
- Livella orizzontale leggibile su tre lati grazie a una finestra di controllo supplementare
- Scanalatura a V con magneti per tubature e canaline per cavi
- Buona protezione del profilo grazie a cappucci terminali rivestiti in gomma

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
25,5 cm	603.114	4 021563 719013



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
23 cm	603.111	4 021563 714339

4K5 UTENSILI PER TRACCIATURA

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • FLESSOMETRO TASCABILE • MATITA EVIDENZIATORE • METRO PIEGHEVOLE



METRO A NASTRO AVVOLGIBILE • FLESSOMETRO TASCABILE • MATITA EVIDENZIATORE • METRO PIEGHEVOLE

4K5 RMX



Alloggiamento resistente agli urti con rivestimento protettivo in gomma

Dimensioni compatte

Blocco automatico

Clip per tasca

Stabile ed estensibile

Rivestimento del nastro in nylon

Scala graduata orizzontale

Cinghia da polso



Gancio terminale magnetico

Gancio finale mobile per misurazioni precise in interni ed esterni

Scala graduata verticale

4K5 LMF30/50



METRO A NASTRO AVVOLGIBILE IN FIBRA DI VETRO
PER GRANDI DISTANZE, CON GANCIO DI BLOCCAGGIO,
OCCHIELLO MOBILE E IMPUGNATURA ERGONOMICA



- Adatto per misurazioni a grande distanza
- Gancio di bloccaggio e occhiello mobile per un fissaggio sicuro sull'oggetto da misurare
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Nastro in fibra di vetro con scala graduata continua perfettamente leggibile
- Avvolgimento rapido tramite manovella e comoda trasmissione 3:1
- Quando il nastro viene tirato fuori a mano, la manovella può essere sganciata per evitare di incastrare o schiacciare le mani

4K5 SM 30/50

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE IN ACCIAIO PER GRANDI
DISTANZE, CON GANCIO DI BLOCCAGGIO, OCCHIELLO MOBILE
E IMPUGNATURA ERGONOMICA



- Adatto per misurazioni a grande distanza
- Gancio di bloccaggio e occhiello mobile per un fissaggio sicuro sull'oggetto da misurare
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Scala graduata continua di facile lettura
- Avvolgimento rapido tramite manovella
- Comoda da usare grazie all'impugnatura ergonomica

Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
30 m	606.104-30	4 021563 717330
50 m	606.104-50	4 021563 717347

Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
30 m	606.103-30	4 021563 717316
50 m	606.103-50	4 021563 717323

4K5 RMF 20


METRO A NASTRO AVVOLGIBILE IN FIBRA DI VETRO
PERFETTAMENTE LEGGIBILE, STAMPATO SU ENTRAMBI I
LATI, CON GANCIO DI BLOCCAGGIO E OCCHIELLO MOBILE



- Gancio finale mobile e adeguato fissaggio
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Nastro in fibra di vetro con scala graduata continua perfettamente leggibile
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Avvolgimento rapido tramite manovella e comoda trasmissione 3:1
- Robusto guscio rivestito in gomma con una buona impugnatura
- Si pulisce facilmente e velocemente

4K5

BETTER EQUIPMENT




Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
20 m	606.102-20	4 021563 717309

4K5 RMS 20

METRO A NASTRO AVVOLGIBILE IN ACCIAIO PERFETTAMENTE
LEGGIBILE, STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI, CON GANCIO DI
BLOCCAGGIO E OCCHIELLO MOBILE



- Gancio finale mobile e adeguato fissaggio
- Per la misurazione è sufficiente una sola persona
- Scala graduata continua di facile lettura
- Diverse scale graduate sul lato anteriore e posteriore, adatte per ogni esigenza e situazione
- Avvolgimento rapido tramite manovella e comoda trasmissione 3:1
- Robusto guscio rivestito in gomma con una buona impugnatura
- Si pulisce facilmente e velocemente



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
20 m	606.101-20	4 021563 717293

4K5 RMX 3/5/8

ROBUSTO METRO A NASTRO AVVOLGIBILE STAMPATO SU ENTRAMBI I LATI, CON GANCIO FINALE MAGNETICO



- Metro a nastro avvolgibile stampato su entrambi i lati, facilmente leggibile in qualsiasi posizione (orizzontale/verticale)
- Gancio magnetico alla punta per l'applicazione su superfici di metallo
- Il gancio è mobile per consentire misurazioni precise in interni ed esterni
- Pulsante di arresto per bloccare il nastro da azionare facilmente
- Facile da trasportare con clip da tasca o cinghia da polso
- Robusto guscio rivestito in gomma con una buona impugnatura
- Si pulisce facilmente e velocemente

4K5 FR 2R / 2X


SOLIDO METRO PIEGHEVOLE CON GONIOMETRO INTEGRATO



- Robusto profilo di legno con numeri e scala graduata ben leggibili
- Goniometro integrato per allineare le inclinazioni definite
- I giunti snodati di alta qualità si bloccano con precisione per evitare errori di misurazione
- Verniciatura resistente per proteggere da umido e sporco
- Cappucci terminali in metallo per prevenire l'usura

4K5

BETTER EQUIPMENT



Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
3 m	606.100-3	4 021563 715855
5 m	606.100-5	4 021563 715862
8 m	606.100-8	4 021563 715879

FR 2R	
Colore	rosso
Cod. articolo	606.101-2
Codice EAN	4 021563 716852

FR 2X	
Colore	bianco / giallo
Cod. articolo	606.105-2
Codice EAN	4 021563 719297

4K5 DHM

EFFICIENTE MARCATORE DI FORI PROFONDI CON TEMPERAMATITE INTEGRATO



- Per la marcatura, il disegno e la scrittura precisa su legno, metallo, ceramica e calcestruzzo
- Ideale per punti difficilmente raggiungibili
- Per spingere fuori la mina basta premere sul tappo della matita
- Punta fatta rapidamente con il temperamatite integrato
- Le mine possono essere inserite facilmente da dietro
- Pratico da tenere in mano e con elevata maneggevolezza
- Semplice comando a una mano
- Comoda da trasportare con clip da tasca
- Marcature su superfici lisce, eliminabile con panno umido
- 6 mine di ricambio

4K5 LE 6G / 6M

MINE DI RICAMBIO PER MARCATORI PER FORI PROFONDI E MATITE MECCANICHE



- 6 ricariche di ricambio per una marcatura precisa
- Adatte per il marcatore per fori profondi 4K5 DHM e molte altre matite meccaniche

4K5 ZI 240


SET DI MATITE DA CARPENTIERE, TEMPERINO INCLUSO



- Cinque matite da carpentiere per tracciare facilmente riferimenti
- Temperino professionale, può essere utilizzato per tutte le comuni matite da carpentiere

4K5

BETTER EQUIPMENT



DHM

Cod. articolo	601.104A
Codice EAN	4 021563 721023

LE 6G

Colore	grafite
Cod. articolo	601.104.1
Codice EAN	4 021563 721047


LE 6M

Colore	grafite, giallo, rosso
Cod. articolo	601.104.2
Codice EAN	4 021563 721054

Lunghezza	Cod. art.	Codice EAN
240 mm	601.102A	4 021563 713899

4K5 COLTELLI E ATTREZZI

COLTELLI DA LAVORO · TAGLIERINI · UTENSILE MULTIUSO · FORBICI · COLTELLO A SERRAMANICO · PINZE



4K5 TK 300



Taglianastri

Dimensioni compatte
Aperto: 171 x 34 x 25
Chiuso: 110 x 34 x 25

Occhiello per laccetto di sicurezza

Clip da cintura

Impugnatura ergonomica in polimero

Supporto per il pollice più grande

Blocco di sicurezza

Di lunga durata e per usi molteplici

Sostituzione della lama senza attrezzi

SK5

Lama trapezoidale affilata

61 HRC

Lama a uncino sostituibile optional

Incl. 5 lame di ricambio

Custodia resistente in nylon

4K5 TK 100

ROBUSTO COLTELLO A SERRAMANICO CON AFFILATURA DELLA LAMA IN PARTE LISCIA E IN PARTE ONDULATA



- Lama trapezoidale sostituibile, affilata, con superficie satinata
- Svariate possibilità d'impiego grazie alla lama con affilatura in parte liscia e in parte ondulata
- Facile da maneggiare grazie allo sblocco della lama tramite un pulsante da premere
- Sistema di blocco liner-lock per fissare la lama aperta
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Si conserva facilmente con la clip da cintura
- Si conserva facilmente nella tasca dei pantaloni grazie alle dimensioni compatte

4K5 TK 101


ROBUSTO COLTELLO A SERRAMANICO CON LAMA RICURVA



- Lama ricurva in acciaio inossidabile per avanzare senza sforzo nel materiale da tagliare
- Supporto antiscivolo per il pollice per una guida sicura del coltello
- Facile da maneggiare grazie allo sblocco della lama tramite un pulsante da premere
- Sistema di blocco liner-lock per fissare la lama aperta
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Si conserva facilmente nella tasca dei pantaloni grazie alle dimensioni compatte

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
600.100A	4 021563 711567

Dotazione di serie

TK 100, Custodia



Cod. articolo	Codice EAN
600.101A	4 021563 711574

Dotazione di serie

TK 101, Custodia

4K5 TK 104


ROBUSTO COLTELLO A SERRAMANICO CON LAMA SATINATA



- Lama satinata molto affilata e in acciaio inossidabile per lavori precisi e tagli puliti
- Facile da maneggiare grazie allo sblocco della lama tramite un pulsante da premere
- Sistema di blocco liner-lock per fissare la lama aperta
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Si conserva facilmente nella tasca dei pantaloni grazie alle dimensioni compatte
- Si conserva facilmente con la clip da cintura

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo Codice EAN
600.104A 4 021563 717699


Dotazione di serie
TK 104, Custodia

4K5 TK 200

COLTELLO SICURO CON LAMA FISSA



- Taglio pulito anche con un uso intenso
- Lama in acciaio inossidabile completamente integrata ed estremamente robusta
- Esecuzione del taglio sicura e confortevole grazie alla pratica impugnatura in polimero
- Pratico occhiello integrato per laccetto di sicurezza
- Si conserva facilmente nella custodia in nylon



Cod. articolo Codice EAN
600.200A 4 021563 711581


Dotazione di serie
TK 200, Custodia

4K5 TK 300

UTILE COLTELLO A SERRAMANICO CON LAME TRAPEZOIDALI SOSTITUIBILI



- Pratico occhiello integrato per laccetto di sicurezza
- Ideale per tagliare tappeti e moquette e per aprire pacchi
- Supporto antiscivolo per il pollice per una guida sicura del coltello
- Pratica impugnatura in polimero con incavi per le dita e occhiello per cordino
- Sistema di blocco con pulsante (button-lock) per mantenere la lama aperta
- Taglianastri per un valido aiuto
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Si conserva facilmente nella tasca dei pantaloni grazie alle dimensioni compatte
- Si conserva facilmente con la clip da cintura



Cod. articolo	Codice EAN
600.300A	4 021563 711598

Dotazione di serie
TK 300, 5 Lame, Custodia

4K5 UKR

ROBUSTO TAGLIERINO DI SICUREZZA CON LAME TRAPEZOIDALI, TAGLIAFUNI E PORTALAME INTEGRATO



Cod. articolo	Codice EAN
600.308A	4 021563 719662

- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- Grande sicurezza sul lavoro e comodità durante l'uso
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Portalame integrato per conservare perfettamente le lame di ricambio
- Taglianastri per un valido aiuto
- Due posizioni di blocco in base alle esigenze
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Robusto corpo rivestito di gomma
- Pratico occhiello integrato per laccetto di sicurezza

Dotazione di serie
UKR, 5 Lame

4K5 CK 301

PRATICO TAGLIERINO CON LAME A SPEZZARE SATINATE



- Lame a spezzare satinare e affilate, per tagli puliti
- Buona maneggevolezza grazie al design compatto
- Taglio preciso anche in punti difficilmente accessibili
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi

4K5 CK 302

ROBUSTO TAGLIERINO CON LAME A SPEZZARE SATINATE



- Lame a spezzare satinare e affilate, per tagli puliti
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi

4K5 CK 303


SOLIDO TAGLIERINO CON LAME A SPEZZARE SATINATE E ROTELLA BLOCCA-LAMA SUPPLEMENTARE



- Lame a spezzare satinare e affilate, per tagli puliti
- Grande sicurezza e precisione grazie alla rotella blocca-lama supplementare
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Cappuccio terminale rimovibile con scanalatura per spezzare facilmente i segmenti di lama consumati
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo Codice EAN
600.301A 4 02156 3711628

Dotazione di serie


CK 301, 5 Lame



Cod. articolo Codice EAN
600.302A 4 021563 711642

Dotazione di serie

CK 302, 5 Lame



Cod. articolo Codice EAN
600.303A 4 021563 711666

Dotazione di serie

CK 303, 5 Lame

4K5 CR 9

TAGLIERINO COMPATTO DI ALTA QUALITÀ, CON LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI, RIVESTITE IN CARBONIO



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Taglio preciso anche in punti difficilmente accessibili
- Guida della lama in metallo, solida e robusta
- Ottima maneggevolezza grazie al design compatto
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Facile regolazione della lunghezza della lama
- Pratico occhietto integrato per laccetto di sicurezza

4K5 CR 18


ROBUSTO TAGLIERINO DI ALTA QUALITÀ, CON LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI, RIVESTITE IN CARBONIO



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Guida della lama in metallo solida e robusta, per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Facile regolazione della lunghezza della lama
- Pratico occhietto integrato per laccetto di sicurezza


4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo 600.304A
Codice EAN 4 021563 719624

Dotazione di serie
CR 9, 5 Lame



Cod. articolo 600.305A
Codice EAN 4 021563 719631

Dotazione di serie
CR 18, 5 Lame

4K5 CRX 18

**TAGLIERINO DI PRECISIONE E DI ALTA QUALITÀ
CON ROTELLA BLOCCA-LAMA E LAME A SPEZZARE
INOSSIDABILI, RIVESTITE IN CARBONIO**



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Rotella blocca-lama per un alto livello di sicurezza e precisione grazie al fermo senza gioco della lama
- Guida della lama in metallo solida e robusta, per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Facile regolazione della lunghezza della lama
- Pratico occhiello integrato per laccetto di sicurezza

4K5 CRX 25


**POTENTE TAGLIERINO DI ALTA QUALITÀ CON ROTELLA
BLOCCA-LAMA E LAME A SPEZZARE INOSSIDABILI,
RIVESTITE IN CARBONIO**



- Lame a spezzare inossidabili rivestite al carbonio, estremamente affilate e perfettamente scorrevoli
- Corpo lungo, adatto per tagliare con forza con tutt'e due le mani
- Rotella blocca-lama per un alto livello di sicurezza e precisione grazie al fermo senza gioco della lama
- Robusta guida della lama in metallo per lavori che richiedono uno sforzo maggiore
- Pratico bloccaggio automatico della lama
- Design ergonomico e supporto antiscivolo per il pollice
- Sostituzione veloce della lama, senza l'uso di attrezzi
- Facile regolazione della lunghezza della lama
- Pratico occhiello integrato per laccetto di sicurezza

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo 600.306A **Codice EAN** 4 021563 719648

Dotazione di serie

CRX 18, 5 Lame



Cod. articolo 600.307A **Codice EAN** 4 021563 719655

Dotazione di serie

CRX 25, 5 Lame

4K5 LAME DI RICAMBIO



BETTER EQUIPMENT



4K5 CB 9

Per: CK 301 · 600.301A

Lama 9 mm
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.301.1
Codice EAN 4 021563 711635



4K5 CB 18

Per: CK 302 · 600.302A

Lama 18 mm
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.302.1
Codice EAN 4 021563 711659



4K5 CB 25

Per: CK 303 · 600.303A

Lama 25 mm
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.303.1
Codice EAN 4 021563 711673



4K5 CB 9B

Für: CR 9 · 600.304A

Lama 9 mm
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.304.1
Codice EAN 4 021563 719679



4K5 CB 18B

Per: CR 18 · 600.305A
CRX 18 · 600.306A

Lama 18 mm
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.305.1
Codice EAN 4 021563 719686



4K5 CB 25B

Per: CRX 25 · 600.307A

Lama 25 mm
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.307.1
Codice EAN 4 021563 719693



4K5 TI 10

Per: TK 300 · 600.300A
UKR · 600.308A

Lama Trapezio
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.300.1
Codice EAN 4 021563 711604



4K5 TI 20

Per: TK 300 · 600.300A
UKR · 600.308A

Lama Trapezio
Contenuto 20 x
Cod. articolo 600.308.1
Codice EAN 4 021563 719709



4K5 HI 10

Per: TK 300 · 600.300A
UKR · 600.308A

Lama Gancio
Contenuto 10 x
Cod. articolo 600.300.2
Codice EAN 4 021563 711611



QUESTO UTENSILE MULTIUSO PIEGHEVOLE OFFRE UN PRATICO AIUTO E PRESENTA TANTE FUNZIONI UTILI NEL CORPO DI UN'UNICA PINZA. INCLUDE UNA PINZA A MOLLA CON TAGLIAFILI, UN CACCIAVITE A CROCE E UNO PIATTO, UN SEGGETTO, UN FILE SU DUE LATI, UN APRISCATOLE E UN APRIBOTTIGLIE. TUTTI GLI UTENSILI SONO REALIZZATI IN

ROBUSTO ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO NERO. LE IMPUGNATURE IN POLIMERO ASSICURANO UNA BUONA PRESA E LA COMODITÀ DURANTE L'USO. LA FORNITURA INCLUDE UNA CUSTODIA IN NYLON CHE CONSENTE DI CONSERVARE L'UTENSILE ALLA CINTURA.

4K5 MT 400

UTENSILE MULTIUSO PIEGHEVOLE PER UN AIUTO
VERSATILE AL LAVORO E NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI



4K5 MT 401

UTENSILE MULTIUSO PIEGHEVOLE ESTREMAMENTE
COMPATTO PER UN AIUTO VERSATILE AL LAVORO
E NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI



- Tante funzioni utili racchiuse nel corpo di un'unica pinza
- Un pratico aiutante al lavoro e nella vita di tutti i giorni
- Può essere utilizzato come forbici, pinza, tagliafilì, cacciavite a croce e piatto, seghetto, file bifacciale, apribottiglie e per altre funzioni
- Tutti gli utensili sono realizzati in robusto acciaio inox con rivestimento nero
- Tutti gli utensili vengono bloccati quando sono aperti
- Comodo da usare grazie alla pratica impugnatura in polimero
- Si conserva facilmente alla cintura grazie alla custodia in nylon
- Modello pieghevole compatto, trova spazio in tutte le tasche

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
600.400A	4 021563 711680

Dotazione di serie
MT 400, Custodia



Cod. articolo	Codice EAN
600.401A	4 021563 711697

Dotazione di serie
MT 401, Custodia

4K5 TS 500

ROBUSTE FORBICI DI PRECISIONE CON LAME DI ALTA QUALITÀ IN ACCIAIO INOX RIVESTITO AL TITANIO



- Bordo sempre affilato grazie alle lame in acciaio inox rivestite in titanio
- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- Impugnature in polimero con buona trasmissione di forza, molto comode quando si taglia
- Pratico righello graduato con scala e cacciavite supplementari
- Ideale per destrimani e mancini

4K5 TS 501


ROBUSTE FORBICI DI PRECISIONE CON LAME DI ALTA QUALITÀ IN ACCIAIO INOX RIVESTITO AL TITANIO CON FORMA AD ANGOLO



- Bordo sempre affilato grazie alle lame in acciaio inox rivestite in titanio
- Alta potenza di taglio anche con materiali resistenti
- Impugnature in polimero con buona trasmissione di forza, molto comode quando si taglia
- Forma ad angolo ideale per tagli dritti e lunghi
- Pratico righello graduato con scala e cacciavite supplementari
- Ideale per destrimani e mancini


4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
600.500A	4 021563 711703

Dotazione di serie
TS 500



Cod. articolo	Codice EAN
600.501A	4 021563 711710

Dotazione di serie
TS 501

4K5 LUCI

LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED • PROIETTORI DA CANTIERE • TORCE A STILO



LAMPADE DA LAVORO • TORCE • LAMPADE DA TESTA A LED • PROIETTORI DA CANTIERE • TORCE A STILO

4K5 FL 800

4K5 PN 100

TORCIA STILO LED PRATICA E ROBUSTA



- Luce a fascio largo da 100 lumen per illuminare efficacemente la zona di lavoro
- In base alle esigenze la luce a fascio largo è disponibile con due livelli (High/Low)
- Luce a fascio stretto, ideale per l'uso in punti ristretti
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo
- Comoda da trasportare con clip da tasca
- Sostituzione delle batterie rapida e semplice

4K5 PN 150

TORCIA STILO A LED MANEGGEVOLE E ROBUSTA



- Luce a fascio largo da 150 lumen per illuminare efficacemente la zona di lavoro
- In base alle esigenze la luce a fascio largo è disponibile con due livelli (High/Low)
- Luce a fascio stretto da 100 lumen, ideale per l'uso in punti ristretti
- Mani libere durante i lavori su strutture in metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata

4K5 SL 350


LAMPADA DA LAVORO COMPATTA A LED CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO E DIVERSE OPZIONI DI FISSAGGIO



- Illuminazione efficace con luce a fascio stretto da 100 lumen e luce a fascio largo a regolazione continua da 350 lumen
- Diverse opzioni di fissaggio con gancio, magnete e supporto orientabile
- All'accensione passa comodamente al livello di luminosità utilizzato per ultimo
- Si individua facilmente nell'oscurità grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Si porta facilmente in tasca grazie al design compatto
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 54: questo dispositivo è a prova di polvere e spruzzi


4K5

BETTER EQUIPMENT




Cod. articolo	Codice EAN
602.309A	4 021563 724864

Dotazione di serie
PN 100, 3 Batterie AAA



Cod. articolo	Codice EAN
602.308A	4 021563 718481

Dotazione di serie
PN 150, Cavo USB-C



Cod. articolo	Codice EAN
602.205A	4 021563 718498

Dotazione di serie
SL 350, Cavo USB-C

4K5 RA 500

LAMPADA DA LAVORO CON PARTE SUPERIORE ORIENTABILE




- Efficace luminosità pari a 500 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Parte superiore della lampada orientabile a 90° per adattare la luce al luogo di utilizzo
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Dotazione di serie
602.200A	4 021563 717378	RA 500, Cavo USB-C

4K5 FL 500

PRATICA LAMPADA DA LAVORO




- Efficace luminosità pari a 500 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Si porta facilmente in tasca grazie al design compatto
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Dotazione di serie
602.203A	4 021563 717859	FL 500, Cavo USB-C

4K5 RA 800

LAMPADA DA LAVORO AD ALTA LUMINOSITÀ
CON PARTE SUPERIORE ORIENTABILE




- Elevata luminosità pari a 800 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Parte superiore della lampada orientabile a 90° per adattare la luce al luogo di utilizzo
- Regolazione del cono di luce con una semplice rotazione della parte superiore della lampada
- Spia a LED ben visibile che indica la capacità della batteria
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Gancio di sospensione pieghevole
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio rimovibile
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Dotazione di serie
602.204A	4 021563 717866	RA 800, Cavo USB-C

4K5 FL 800

LAMPADA DA LAVORO PIEGHEVOLE
CON TESTA GIREVOLE A 180° E RUOTABILE
A 360°



- Elevata luminosità pari a 800 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (High/Boost/Medium/Low)
- Molto flessibile grazie alla testa girevole a 180° e ruotabile a 360°
- Spia a LED ben visibile che indica la capacità della batteria
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Si trasporta comodamente con la clip da tasca
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio rimovibile
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN	Dotazione di serie
602.201A	4 021563 717385	FL 800, Cavo USB-C



SISTEMA BATTERIA 4K5

Questo sistema consente di utilizzare in alternativa più tipi di batterie o accumulatori per una maggiore flessibilità, così il cliente può adattare la lampada in base alle esigenze e alle circostanze (ad esempio accumulatori nei luoghi dove è possibile ricaricarli velocemente e batterie per gli spostamenti).



PL 700	•						•		•	•
PL 900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PL 1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

TUTTO IL NECESSARIO PER LA MESSA IN CARICA

Caricabatterie USB universale, base di ricarica compresa batteria ricaricabile ICR18650 con protezione da scarica eccessiva, sovraccarico e sovracorrente, cavo USB e adattatore auto USB (12 V / 24 V). Questo set è il perfetto completamento delle lampade 4K5. Grazie al loro sistema di batterie possono utilizzare diversi fonti di energia e quindi fornire luce in modo molto conveniente e nel rispetto dell'ambiente. Oggi, infatti, si può utilizzare anche la batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 oppure ricorrere alle soluzioni optional di 2 batterie CR123, 3 batterie AAA o anche 3 batterie ricaricabili AAA.

4K5 PL 700

LAMPADA DA LAVORO CON MESSA A FUOCO REGOLABILE



- Elevata luminosità pari a 700 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (Low/Medium/High/Strobe)
- Facile regolazione del cono di luce adatto per qualsiasi situazione
- Corpo in alluminio anodizzato e robusto
- IPX 4: a prova di schizzi

4K5 PL 900

LAMPADA DA LAVORO IMPERMEABILE AD ALTA LUMINOSITÀ CON MESSA A FUOCO REGOLABILE



- Alta luminosità pari a 900 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (Low/Medium/High/Strobe)
- Facile regolazione del cono di luce adatto per qualsiasi situazione
- Corpo in alluminio anodizzato e robusto
- IPX 8: protetto contro la penetrazione dell'acqua durante l'immersione

4K5 PL 1000


LAMPADA DA LAVORO A LUMINOSITÀ ESTREMAMENTE ALTA CON MESSA A FUOCO REGOLABILE



- Luminosità estremamente alta pari a 1000 lumen
- Quattro diversi livelli di luce in base alle esigenze (Low/Medium/High/Strobe)
- Facile regolazione del cono di luce adatto per qualsiasi situazione
- Corpo in alluminio anodizzato e robusto
- IPX 4: a prova di schizzi

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo 602.305A
Codice EAN 4 021563 718269

Dotazione di serie


PL 700, Cavo micro USB, Batteria agli ioni di litio, Cinturino da polso, Custodia



Cod. articolo 602.306A
Codice EAN 4 021563 718276

Dotazione di serie

PL 900, Caricabatterie, Cavo micro USB, Adattatore AC, Gabbia della batteria, Manicotto di ricarica, Adattatore USB per auto, Batteria agli ioni di litio, Cinturino da polso, Custodia



Cod. articolo 602.307A
Codice EAN 4 021563 718283

Dotazione di serie

PL 1000, Caricabatterie, Cavo micro USB, Adattatore AC, Gabbia della batteria, Manicotto di ricarica, Adattatore USB per auto, Batteria agli ioni di litio, Cinturino da polso, Custodia

4K5 HL 200 A

COMODA LAMPADA FRONTALE A LED - MANI LIBERE
PER OGNI ATTIVITÀ



- Normale luminosità pari a 200 lumen
- Due diversi livelli di luce per ogni esigenza (High/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Tenuta sicura grazie al rivestimento in gomma, nessun scivolamento o spostamento
- Alto comfort: fascia elastica, si adatta a qualsiasi circonferenza della testa
- Mani libere durante l'attività
- IP 54: questo dispositivo è a prova di polvere e spruzzi

4K5 HL 260 A


COMODA LAMPADA DA TESTA A LED - MANI LIBERE
DURANTE I LAVORI



- Buona luminosità pari a 260 lumen
- Tre livelli di luce disponibili, adatti per le rispettive esigenze (High/Medium/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Tenuta sicura grazie al rivestimento in gomma, nessun scivolamento o spostamento
- Alto comfort: fascia elastica, si adatta a qualsiasi circonferenza della testa
- Mani libere durante l'attività
- IP 54: questo dispositivo è a prova di polvere e spruzzi

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.100A	4 021563 717354

Dotazione di serie

HL 200 A, Fascia per la testa,
3 Batterie AAA



Cod. articolo	Codice EAN
602.101A	4 021563 717361

Dotazione di serie

HL 260 A, Fascia per la testa,
3 Batterie AAA

4K5 WP 400

POTENTE LAMPADA DA TESTA A LED CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ, MOLTO COMODA DA INDOSSARE PER AVERE LE MANI LIBERE DURANTE I LAVORI



- Alta luminosità pari a 400 lumen
- Tre livelli di luce disponibili, adatti per le rispettive esigenze (High/Medium/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Modalità supplementare luce rossa e rossa lampeggiante
- Regolazione automatica della luminosità per una visione ottimale degli oggetti vicini
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C
- Adatto anche all'esercizio a batteria
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

4K5 WP 550


EFFICACE LAMPADA DA TESTA A LED AD ALTA LUMINOSITÀ, MODALITÀ ACCENSIONE CON SENSORE PER ACCENSIONE / SPEGNIMENTO RAPIDI, MOLTO COMODA DA INDOSSARE



- Notevole luminosità pari a 550 lumen
- Tre livelli di luce disponibili, adatti per le rispettive esigenze (High/Medium/Low)
- Possibilità di orientare la testa della luce fino a 90°
- Modalità supplementare luce rossa e rossa lampeggiante
- Pratico sistema di accensione e spegnimento con 2 movimenti della mano davanti al sensore per risparmiare tempo
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite cavo USB-C
- Adatto anche all'esercizio a batteria
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

4K5


BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.104A	4 021563 717811

Dotazione di serie

WP 400, Fascia per la testa, 2 Clip di fissaggio per casco da cantiere, Cavo USB-C, Batteria agli ioni di litio




Cod. articolo	Codice EAN
602.106A	4 021563 717835

Dotazione di serie

WP 550, Fascia per la testa, 2 Clip di fissaggio per casco da cantiere, Cavo USB-C, Batteria agli ioni di litio

4K5 WL 380

**PRATICA LAMPADA DA LAVORO A LED
CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO
E DIVERSE OPZIONI DI FISSAGGIO**



- Illuminazione efficace con luce a fascio stretto da 280 lumen e luce a fascio largo da 380 lumen
- 3 livelli di luminosità disponibili per la luce a fascio largo (High/Medium/Low) e 2 livelli di luminosità per quella a fascio stretto (High/Low) adatti per ogni esigenza
- Diverse opzioni di fissaggio con gancio, magnete e supporto orientabile
- Posizionamento ottimale grazie all'inclinazione fino a 180°
- Si porta facilmente in tasca grazie al design compatto
- Indicazione ben visibile dello stato di carica della batteria
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IPX 5: Protetto contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN
602.206A	4 021563 724642

Dotazione di serie
WL 380, Cavo USB-C



4K5 WL 1000

**POTENTE PROIETTORE DA CANTIERE
A LED CON LUCE A FASCIO STRETTO
E LARGO E AMPIE OPZIONI DI FISSAGGIO**



- Illuminazione efficace con luce a fascio stretto da 250 lumen e luce a fascio largo da 1000 lumen
- 5 livelli di luminosità disponibili per la luce a fascio largo (High/Medium/Low/Rosso/Rosso lampeggiante) e 2 livelli di luminosità per quella a fascio stretto (High/Low) adatti per ogni esigenza
- Tante opzioni di fissaggio: con gancio, magnete, supporto e attacco per 1/4" cavalletto
- Posizionamento ottimale grazie all'inclinazione fino a 180°
- Indicazione ben visibile dello stato di carica della batteria
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IPX 5: Protetto contro i getti d'acqua

Cod. articolo	Codice EAN
602.207A	4 021563 724659

Dotazione di serie
WL 1000, Cavo USB-C




4K5 WL 1500

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON LUCE A FASCIO LARGO, FUNZIONE POWER BANK E DIVERSE OPZIONI DI FISSAGGIO




- Illuminazione efficace con luce a fascio largo da 1500 lumen
- 6 livelli di luminosità disponibili (High/Medium/Low/Ultra-Low/Rosso/Rosso lampeggiante) adatti per ogni esigenza
- Tante opzioni di fissaggio: con gancio, magnete, supporto e attacco per 1/4" cavalletto
- Posizionamento ottimale grazie all'inclinazione fino a 180°
- Può essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi mobili
- Indicazione ben visibile dello stato di carica della batteria
- Ricaricabile mediante cavo USB-C
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IPX 5: Protetto contro i getti d'acqua



Cod. articolo	Codice EAN
602.208A	4 021563 724666

Dotazione di serie
WL 1500, Cavo USB-C



4K5 HEAVY DUTY



4K5 HD 1500

PROIETTORE DA CANTIERE A LED RESISTENTE AGLI SCHIZZI,
CON LUCE A FASCIO STRETTO E LARGO A REGOLAZIONE
CONTINUA E TANTE OPZIONI DI FISSAGGIO



- Illuminazione efficace con luce a fascio largo a regolazione continua da 1500 lumen e luce a fascio stretto da 500 lumen
- Diffusore per regolare la luce su un'ampia area
- Tante opzioni di fissaggio: con gancio, magneti, supporto e attacco per cavalletto
- Si posiziona perfettamente tramite rotazione del supporto multifunzione di 360° e inclinazione di 180°
- Alto livello di sicurezza grazie al sistema di rilevamento oggetti (Object Sensor System) per individuare eventuali ostacoli
- Risparmio effettivo di corrente con sensore di presenza Human Body
- Funzione SOS per l'uso della luce a fascio largo in situazioni di emergenza
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Indicazione ben visibile dello stato di carica di batteria e HBS
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 65: questo dispositivo è a tenuta di polvere e Protezione contro i getti d'acqua

4K5 HD 2000


PROIETTORE DA CANTIERE A LED RESISTENTE,
CON BUONA LUMINOSITÀ E POWER BANK INTEGRATO,
ADATTO PER IL FUNZIONAMENTO A BATTERIA



- Buona visibilità con luminosità pari a 2000 lumen
- Cinque livelli di luce con barra indicatrice di facile lettura
- Si posiziona facilmente grazie al supporto inclinabile a 180°
- Può essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi mobili
- Con magneti per un semplice fissaggio su superfici di metallo
- Adatta per il montaggio su treppiedi con filettatura da 1/4
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Indicazione ben visibile, a colori e in percentuale, dello stato di carica della batteria
- Batteria agli ioni di litio integrata
- IP 67: questo dispositivo è a tenuta di polvere e sopporta eventuali immersioni


4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo Codice EAN
602.401A 4 021563 718504

Dotazione di serie
HD 1500, Diffusore, Alimentatore,
Cavo USB-C, Batteria agli ioni di litio



Cod. articolo Codice EAN
602.402A 4 021563 718511

Dotazione di serie
HD 2000, Alimentatore

4K5 HD 6000

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED AD ALTA LUMINOSITÀ CON POWER BANK INTEGRATO, ADATTO PER IL FUNZIONAMENTO A BATTERIA E CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Altissima luminosità pari a 6000 lumen per un'eccellente visibilità
- Cinque livelli di luce con barra indicatrice di facile lettura
- Regolazione della luminosità e spegnimento anche tramite l'app Light Control
- Si posiziona facilmente grazie al supporto inclinabile a 180°
- Può essere utilizzato come power bank per caricare dispositivi mobili
- Adatto per il funzionamento sia a batteria sia con alimentazione di rete
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Indicazione ben visibile, a colori e in percentuale, dello stato di carica della batteria
- IP 67: questo dispositivo è a tenuta di polvere e sopporta eventuali immersioni
- Batteria agli ioni di litio integrata



4K5 HD 6000 C

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON ALTA LUMINOSITÀ E PORTA DI RICARICA USB PER DISPOSITIVI MOBILI, ADATTO PER IL FUNZIONAMENTO CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Modello del prodotto come **HD 6000**
- Modello funzionante con alimentazione di rete


4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo 602.403A **Codice EAN** 4 021563 718528

Dotazione di serie
HD 6000, Alimentatore



Cod. articolo 602.404A **Codice EAN** 4 021563 718535

Dotazione di serie
HD 6000 C

4K5 HD 10K C

ROBUSTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED CON ENORME LUMINOSITÀ E PORTA DI RICARICA USB PER DISPOSITIVI MOBILI, ADATTO AL FUNZIONAMENTO A RETE



- Altissima luminosità pari a 10.000 lumen per una visibilità perfetta
- Cinque livelli di luce con barra indicatrice di facile lettura
- Regolazione della luminosità e spegnimento anche tramite l'app Light Control
- Si posiziona facilmente grazie al supporto inclinabile a 180° con attacco per cavalletto
- Può essere utilizzato per caricare dispositivi mobili
- Si individua facilmente al buio grazie al riflettore delle luci a fluorescenza
- Cavo da 5 metri per una scelta flessibile del luogo di installazione e l'indipendenza dai cavi di prolunga
- IP 67: questo dispositivo è a tenuta di polvere e sopporta eventuali immersioni

QUESTO PROIETTORE DA CANTIERE A LED RESISTENTE ALLA POLVERE E ALL'ACQUA PRESENTA UN'ALTISSIMA LUMINOSITÀ IN CINQUE LIVELLI DA REGOLARE A MANO O COMODAMENTE CON L'APP LIGHT CONTROL. SALVANDO LE IMPOSTAZIONI, QUANDO VIENE ACCESO IL PROIETTORE PASSA AL LIVELLO DI LUMINOSITÀ UTILIZZATO PER ULTIMO. PUÒ ESSERE PERFETTAMENTE INSTALLATO CON IL SUPPORTO ORIENTABILE A 180° E PUÒ ANCHE ESSERE FISSATO SUL TREPPIEDE HD T3. IL FARETTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON ALIMENTAZIONE DI RETE ED È DOTATO DI UN PRATICO POWER BANK CON INTERFACCIA USB PER CARICARE DISPOSITIVI MOBILI. GRAZIE AL RIFLETTORE DELLE LUCI A FLUORESCENZA QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE SEMPRE BEN INDIVIDUATO NELL'OSCURITÀ.

4K5 HD T3

ROBUSTO TREPPIEDE DA CANTIERE, IDEALE PER COMPLETARE I PRODOTTI HD 6000, HD 6000 C E HD 10K C

- Installazione sicura e versatile dei proiettori da cantiere HD 6000, HD 6000 C e HD 10K C
- Ampia gamma di impostazioni e sistema di blocco sicuro
- Facile da trasportare grazie alla versione richiudibile
- Efficace protezione anti-divaricamento con barre di metallo
- Elevata resistenza per un uso intenso




Cod. articolo 602.506A **Codice EAN** 4 021563 718559

Dotazione di serie
HD T3

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo 602.405A **Codice EAN** 4 021563 718542

Dotazione di serie
HD 10K C



BETTER EQUIPMENT



4K5 FL 4000

LUCE A LED ANTIRIFLESSO A FASCIO LARGO E AD ALTA LUMINOSITÀ, CON INTENSITÀ DELLA LUCE UNIFORME, AMPIA DIFFUSIONE DELLA LUCE E PRESA, ADATTA PER L'USO CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Illuminazione ottimale con potente luce a fascio largo da 4000 lumen
- Intensità della luce estremamente uniforme e ad ampia diffusione
- Il vetro diffusore crea una luce da lavoro piacevole e antiriflesso
- 1 presa sul lato posteriore per collegare un'altra lampada da lavoro oppure un utensile
- Corpo robusto e resistente agli urti
- La maniglia integrata per il trasporto semplifica gli spostamenti
- Può essere posizionata in diverse posizioni o fissata sul treppiede HD T3
- IP 54: a prova di polvere e schizzi

4K5 FL 6000


LUCE A LED ANTIRIFLESSO A FASCIO LARGO E AD ALTISSIMA LUMINOSITÀ, CON INTENSITÀ DELLA LUCE UNIFORME, AMPIA DIFFUSIONE DELLA LUCE E DUE PRESE, ADATTA PER L'USO CON ALIMENTAZIONE DI RETE



- Illuminazione ottimale con potente luce a fascio largo da 6000 lumen
- Intensità della luce estremamente uniforme e ad ampia diffusione
- Il vetro diffusore crea una luce da lavoro piacevole e antiriflesso
- 2 prese sul lato posteriore per collegare altre lampade da lavoro oppure altri utensili elettrici
- Corpo robusto e resistente agli urti
- La maniglia integrata per il trasporto semplifica gli spostamenti
- Può essere posizionata in diverse posizioni o fissata sul treppiede HD T3
- IP 54: a prova di polvere e schizzi


4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.406A	4 021563 725175

Dotazione di serie
FL 4000



Cod. articolo	Codice EAN
602.407A	4 021563 725182

Dotazione di serie
FL 6000

4K5 LI 26

POTENTE PACCO BATTERIA DI RICAMBIO
PER I MODELLI FL 800 E RA 800



- Compatibile con i modelli FL 800 e RA 800
- Elevata capacità pari a 2600 mAh
- Ricaricabile mediante cavo USB-C

4K5 LI 10

POTENTE PACCO BATTERIA DI RICAMBIO
PER I MODELLI WP 400 E WP 550



- Compatibile con i modelli WP 400 e WP 550
- Elevata capacità pari a 1000 mAh
- Ricaricabile mediante cavo USB-C

4K5 MN 2

ALIMENTATORE USB-MULTINORM CON ADATTATORI
INTERNAZIONALI



- L'alimentazione a 5 V è con uscita USB-A
- Elevata capacità pari a 2000 mAh
- Spine di rete intercambiabili nelle varianti EU, UK, US, AU

4K5

BETTER EQUIPMENT



Cod. articolo	Codice EAN
602.502A	4 021563 717897

Dotazione di serie
LI 26, Alimentatore, Cavo USB-C



Cod. articolo	Codice EAN
602.504A	4 021563 717910

Dotazione di serie
LI 10, Alimentatore, Cavo USB-C



Cod. articolo	Codice EAN
050.84	4 021563 706440

Dotazione di serie
Alimentazione USB-A, Adattatore per EU, UK, US, AU

4K5 GUANTI DI SICUREZZA

GUANTI DA LAVORO · GUANTI DI SICUREZZA · GUANTI DA LAVORO INVERNALI · GUANTI PER EDILIZIA



GUANTI DA LAVORO · GUANTI DI SICUREZZA · GUANTI DA LAVORO INVERNALI · GUANTI PER EDILIZIA

4K5 CRUSHER



DURASTRONG PADS:
Resistente pelle sintetica con superfici di lavoro rinforzate per un'estrema durevolezza e una presa straordinaria

SWEATPAD:
Superficie in spugna sul lato posteriore per asciugare il sudore

THINSULATE:
Calda imbottitura fino a -15°C

ARAMID:
Fibre ad alte prestazioni antistrappo per evitare ferite

Certificato secondo le norme EN ISO 21420, EN 388 "Protezione contro i rischi meccanici" e EN 511 "Guanti di protezione contro il freddo"



IMPACTOR:
Protezione antiurto per il dorso di dita e mani rivestita in gomma estremamente efficace

WATER DEFENSOR:
Membrana impermeabile e traspirante, ideale in presenza di umidità e acqua

STRETCHFIT:
Super flessibile per il massimo comfort e ridotto affaticamento delle mani


WARM SEAL:
Polsino elastico come efficace protezione contro il freddo

4K5 ZERO

GUANTI DA LAVORO INVERNALI IMPERMEABILI



- THINSULATE: Wärmende Füllung bis -5°C durch wirkungsvolle Kälteisolierung von 3M
- WATER DEFENSOR: Wasserdichte und atmungsaktive Membrane
- PRO-GRIP: Starke Griffbarkeit durch Polyurethan-Beschichtung
- SOFTFLEECE: Weiches Innenfutter
- STRETCHFIT: Super flexibel für großen Tragekomfort
- REFLEX: Reflektierende Elemente




Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.200-S	4 021563 726868
M = 8	604.200-M	4 021563 726875
L = 9	604.200-L	4 021563 726882
XL = 10	604.200-XL	4 021563 726899

4K5 SNOW

GUANTI DA LAVORO INVERNALI IMPERMEABILI ADATTI PER TOUCHSCREEN



- QUICK TOUCH: Adatto all'uso di touchscreen per l'impiego di dispositivi mobili
- THINSULATE: Calda imbottitura fino a -10°C grazie all'efficiente isolamento termico di 3M
- WATER DEFENSOR: Membrana impermeabile e traspirante
- ARAMID: Fibre ad alte prestazioni antistrappo
- DURASTRONG: Resistente pelle sintetica per una grande durezza e una buona presa
- SOFTFLEECE: Morbida fodera interna
- SWEATPAD: Superficie in spugna sul lato posteriore per asciugare il sudore
- PULLSTRAP: Comodo e veloce da indossare



Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.201-S	4 021563 726905
M = 8	604.201-M	4 021563 726912
L = 9	604.201-L	4 021563 726929
XL = 10	604.201-XL	4 021563 726936

4K5 CRUSHER

GANTS DE TRAVAIL POUR L'HIVER SOLIDES ET IMPERMÉABLES AVEC PROTECTION ANTI-IMPACTS



- IMPACTOR: Protezione antiurto per il dorso di dita e mani rivestita in gomma estremamente efficace
- THINSULATE: Calda imbottitura fino a -15°C grazie all'efficiente isolamento termico di 3M
- WATER DEFENSOR: Membrana impermeabile e traspirante
- ARAMID: Fibre ad alte prestazioni antistrappo
- DURASTRONG PADS: Resistente pelle sintetica con superfici di lavoro rinforzate per un'estrema durezza e una presa straordinaria
- STRETCHFIT: Super flessibile per il massimo comfort
- FLEECE: Morbida fodera interna
- SWEATPAD: Superficie in spugna sul lato posteriore per asciugare il sudore
- WARM SEAL: Polsino elastico a costine



Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.202-S	4 021563 726943
M = 8	604.202-M	4 021563 726950
L = 9	604.202-L	4 021563 726967
XL = 10	604.202-XL	4 021563 726974

4K5 BOB


GUANTI DA LAVORO AFFIDABILI



- AIRMESH: Tessuto parzialmente in rete per la ventilazione
- BACKFILL: L'imbottitura d'ovatta protegge il dorso della mano
- DURASTRONG: Resistente pelle sintetica per una grande durevolezza, una buona presa e una maggiore protezione di pollice, indice e dito medio
- STRETCHFIT: Super flessibile per il massimo comfort e ridotto affaticamento delle mani

4K5

BETTER EQUIPMENT



Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.203-S	4 021563 726981
M = 8	604.203-M	4 021563 726998
L = 9	604.203-L	4 021563 727001
XL = 10	604.203-XL	4 021563 727018

4K5 MEC

GUANTI DA LAVORO ANTISCIVOLO CON SUPERFICI DI LAVORO RINFORZATE



- PRO-GRIP: Elevata maneggevolezza
- DURASTRONG PADS: Resistente pelle sintetica con superfici di lavoro rinforzate per un'estrema durevolezza e una presa straordinaria
- NEOPREN FINISH: Materiale antisporcio e traspirante
- TPR: elemento di protezione per l'interno del polso
- WARM SEAL: Polsino elastico come efficace protezione contro il freddo
- VARIO FIX: Tenuta sicura grazie alla chiusura regolabile in velcro in gomma termoplastica (TPR)



Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.204-S	4 021563 727025
M = 8	604.204-M	4 021563 727032
L = 9	604.204-L	4 021563 727049
XL = 10	604.204-XL	4 021563 727056

4K5 THOR

GUANTI DA LAVORO RIFLETTENTI ADATTI PER TOUCHSCREEN



- QUICK TOUCH: Adatti per touchscreen, per gestire i dispositivi mobili senza togliere e rimettere i guanti
- REFLEX: Gli elementi riflettenti migliorano la visibilità
- DURASTRONG: Resistente pelle sintetica per una grande durezza e una buona presa
- STRETCHFIT: Super flessibile per il massimo comfort
- SWEATPAD: Superficie in spugna sul lato posteriore per asciugare il sudore
- WARM SEAL: Polsino elastico come efficace protezione contro il freddo
- VARIO FIX: Tenuta sicura grazie alla chiusura regolabile in velcro

4K5

BETTER EQUIPMENT




Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.205-S	4 021563 727063
M = 8	604.205-M	4 021563 727070
L = 9	604.205-L	4 021563 727087
XL = 10	604.205-XL	4 021563 727094

4K5 SPIDER

ROBUSTI GUANTI DA LAVORO CON PROTEZIONE ANTIURTO E OTTIME CARATTERISTICHE ANTISCIVOLO



- SPIDERGRIP: Resistente pelle sintetica dalle perfette proprietà antiscivolo ed elevata durezza
- IMPACTOR: Protezione antiurto per il dorso di dita e mani rivestita in gomma estremamente efficace
- ARAMID: Fibre ad alte prestazioni antistrappo per evitare ferite
- DURASTRONG PADS: Resistente pelle sintetica con superfici di lavoro rinforzate per un'estrema durezza e una presa straordinaria
- STRETCHFIT: Super flessibile per il massimo comfort
- SWEATPAD: Superficie in spugna sul lato posteriore per asciugare il sudore
- WARM SEAL: Polsino elastico come efficace protezione contro il freddo
- VARIO FIX: Tenuta sicura grazie alla chiusura regolabile in velcro



Taglia	Cod. articolo	Codice EAN
S = 7	604.206-S	4 021563 727100
M = 8	604.206-M	4 021563 727117
L = 9	604.206-L	4 021563 727124
XL = 10	604.206-XL	4 021563 727131



BETTER EQUIPMENT

LIVELLE A BOLLA D'ARIA · UTENSILI PER TRACCIATURA · COLTELLI E ATTREZZI · LUCI · GUANTI DA LAVORO

UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner –
Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg, Germany
Telefon +49 2932 638-300
info@laserliner.com · www.4K5tools.com



Distributore in esclusiva per l'Italia



Via A. Di Dio 16 · 20010 Ossona (MI)
Tel. +39 0290 297 234
Cell. +39 335 694 33 34
info@vebex.it · www.vebex.it

020.22.041T 3.000 Rev22W51



EAN 4 021563 725359

Valido dal 01.01.2023 sino a revoca. Il presente catalogo sostituisce ed annulla i precedenti. Trovano inoltre applicazione le nostre condizioni generali di fornitura e pagamento. Queste offerte sono riservate alle rivendite.

Con riserva di modifiche tecniche, di colore, design, combinazione di set e immagini del prodotto. Tutti i dati esposti sono soggetti a modifiche e possono essere cambiati in qualsiasi momento. Errori ed errori di stampa riservati.

Photo archives: UMAREX Laserliner